



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA KANJURUHAN
UNIT LAYANAN PENGADAAN**

Jl. Raya Kebon Agung 115 Pakisaji - Malang Telp. (0341) 801155 Fax. (0341) 806420



SURAT PENGUMUMAN PEMENANG TENDER

Nomor : 020.1/8/SPPT/ULP/35.07.302/2021

Sehubungan dengan Berita Acara Hasil Tender (BAHT) Nomor : 020.1/8/BA.HP/ULP/35.07.302/2021 tertanggal 22 Mei 2021 dengan Tender sistem gugur, dengan memperhatikan :

1. Peraturan Bupati Malang Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan;
2. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan Nomor 10 Tahun 2019 Tanggal 16 Maret 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan;
3. Keputusan Direksi Perumda Tirta Kanjuruhan Nomor : 5 Tahun 2021 Tanggal 20 Januari 2021 Tentang Struktur Organisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan;

Dengan ini kami umumkan bahwa pemenang tender, yaitu :

**Pengadaan dan Pemasangan Pipa , Accessories serta Pelaksanaan Pekerjaan Sipil di
Perumda Tirta Kanjuruhan Unit Sawojajar**

HPS : Rp. 6.497.941.000,00 (Enam Milyard Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

No	Nama Perusahaan	Penawaran Harga Setelah Negoisasi Teknis dan Harga/Biaya (Rp.)	Penawaran Harga Setelah Koreksi Aritmatik (Rp.)	Evaluasi				Keterangan waktu Pelaksanaan
				Adm	Teknis	Harga	Kualifikasi	
1	CV. CARIYA MITRA BERSAMA NPWP : 90.226.3714-652.000 Alamat : Perum. Permata Kencana Saxofone No. 24 A RT.004 RW.004 Tunggul Wulung Kec.Lowokwaru Malang	577.848.000,00	583.811.000,00	Lulus	Lulus	Lulus	lulus	60 Hari

Demikian Surat Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Malang, 22 Mei 2021

ttd.

Ketua Pokja ULP Perumda Tirta Kanjuruhan

Tembusan Yth. :

1. *Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan*
_____ *Selaku Pengguna Anggaran ;*
2. *Direktur Bidang Teknik Perumda Tirta Kanjuruhan*
3. _____ *Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;*
4. *Ka. SPI Perumda Tirta Kanjuruhan*
_____ *Selaku Pengawas Internal*